




РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК
Центр рационального использования лекарственных средств



**Основные положения Приказа
Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 29 августа
2017 года №666 в сравнении с
приказом и.о. Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 4 ноября 2011 года
№786**

Астана, 2017 г.

Структура приказа



Структура перечня

№ 786

Наименование заболевания
(состояния)

Категория населения

Показания для назначения ЛС
(степень, стадия, тяжесть течения)

Наименование ЛС
(лекарственная форма)

№ 666

Наименование заболевания
(состояния)

Категория населения

Показания для назначения ЛС
(степень, стадия, тяжесть течения)

Наименование ЛС
(лекарственная форма)

Код МКБ 10

Код АТХ

Классификация нозологий по
разделам и системам

Структура перечня


№	Заболевание	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (форма выпуска)
1. За счет средств местного бюджета				
1	Болезни периода новорожденности	Новорожденные до 2 месяцев	Профилактика и лечение*	Аптечка матери и ребенка
2	Раннее искусственное или смешанное вскармливание по медицинским показаниям	Дети до 1 года	** , ***	Адаптированные заменители грудного молока

№
786

№	Код МКБ -10	Наименование заболевания (состояния)	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма)	Код АТХ
В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
1. Болезни системы кровообращения						
1.	I20-I25	Ишемическая болезнь сердца (в первые 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Изосорбида динитрат, спрей подъязычный дозированный, таблетка пролонгированного действия	C01DA08
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный дозированный	C01DA02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
				Аторвастатин, таблетка	C10AA05	

№
666

Структура по нозологиям




Общая информация по приказам

Ключевые позиции	№ 786	№ 666
Общее количество нозологий	47	48
Общее количество ЛС по МНН	255 (без DOTS терапии)	279 + 18 (с DOTS терапией)
Общее количество ЛС по лек. формам	401	379
Общее количество ИМН (с учетом аптечки по уходу за младенцем)	8	9
Общее количество лечебного питания	11	11
ЛС не зарегистрированные в РК	0	2
ЛС, не входящие в КНФ	-	15 МНН (нет МНН и ЛФ) + 20 ЛФ (есть МНН, нет ЛФ)

Изменения в Приказе №666

Позиции	Включенные	Исключенные
ЛС по МНН	63	57
Лекарственные формы	25	29
ИМН	2	1

■ Включенные ■ Исключенные



Изменения в Приказе №666 по оказанию паллиативной помощи

Расширено количество нозологий

- ✓Онкология
- ✓Туберкулез
- ✓ВИЧ-инфекция
- ✓Хронические прогрессирующие заболевания
- ✓Осложнения цирроза печени




Паллиативная помощь

Расширено количество ЛС

- ✓Кетопрофен
- ✓Трамадол
- ✓Морфин
- ✓Фентанил
- ✓Преднизолон
- ✓Дексаметазон
- ✓Амитриптилин
- ✓Карбамазепин
- ✓Диазепам
- ✓Омепразол
- ✓Метоклопрамид
- ✓Бисакодил
- ✓Спиронолактон
- ✓Торасемид

Изменения в Приказе №666 по нозологии «ИБС»



Изменения в Приказе №666 по нозологии «Ювенильный идиопатический артрит»

Ювенильный
идиопатический
артрит

Этанерцепт

Включен при
неэффективност
и терапии
первой линии

- Улучшение клиники
заболевания

- Снижение частоты
госпитализации

- Предотвращается потеря
функции суставов



ВВ!Необходимо повысить
безопасность рутинной
биологической терапии, особенно
на этапе ПМСП в связи с
повышением опасности
распространения инфекционных
осложнений в общем и в частности
- скрытого туберкулёза внутренних
органов и позвоночника

Изменения в Приказе №666 по группе нозологий «Гематологические заболевания»



Гематологические
заболевания

Включено

11 новых ЛС

- Способствует профилактике прогрессирования гематологических заболеваний
- Снижение частоты госпитализаций
- Сокращение сроков пребывания в стационаре
- Повышение качества и продолжительности жизни

Изменения в Приказе №666: включена нозология «Анкилозирующий спондилит»

Анкилозирующий спондилит

Индометацин

Сульфасалазин

При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по назначению специалистов республиканских профильных организаций

Голимумаб

Адалимумаб

ВВ! Необходимо повысить безопасность рутинной биологической терапии, особенно на этапе ПМСП в связи с повышением опасности распространения инфекционных осложнений в общем и в частности - скрытого туберкулёза внутренних органов и позвоночника



Спасибо за внимание!

Наши контакты:



8 800 080 88 87



www.druginfo.kz



druginfo-kz@mail.ru