



Устойчивость к противомикробным препаратам в Европейском регионе: угроза и противодействие



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR
Europe




Organisation
mondiale de la Santé

BUREAU RÉGIONAL DE L'
Europe



Weltgesundheitsorganisation

REGIONALBÜRO FÜR
Europa



Всемирная организация
здравоохранения

Европейское региональное бюро

Name of the presenter

Европейское региональное бюро ВОЗ

Создание импульса для борьбы с УПП

2011 Региональный комитет

- Региональный стратегический план действий по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам

2015 Всемирная ассамблея здравоохранения

- Глобальный план действий по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам

2016 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций


- Декларация

“серьезная долгосрочная угроза здоровью человека, производству продуктов питания и устойчивому развитию”



Цена УПП для людей и экономики

- Воздействие на здоровье человека
 - К 2050 году будет ежегодно умирать **10** миллионов человек
- Экономическое воздействие
 - Снижение ВВП на **2–3,5** процента
 - Глобальные затраты – до **100** триллионов долл. США



УПП влияет на повестку дня по достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР)




Всемирная неделя правильного использования антибиотиков 2016 г. (WAAW 2016) – План для Европы

- Фокус на **работников здравоохранения**
- Расширение масштабов кампании «**Хранители антибиотиков**», проводимой в Соединенном Королевстве
 - Запуск версии на русском языке, разработанной совместно РНЕ-ВОЗ/Европа
- Выпуск второго **доклада CAESAR**
- Поддержка проведения кампаний в **19 странах**
 - Презентации, информация на веб-сайте, плакаты, инфографика, видео
 - События, связанные с кампанией, проводимой в Москве (Российская Федерация) и в Стамбуле (Турция)

Работники здравоохранения

Наша первая линия защиты

- Ответственные за оказание помощи пациентам
 - Диагностика
 - Лечение
 - Выздоровление
- Дозорные, следящие за профилактикой и контролем инфекций
- Защитники, стоящие на страже мощи противомикробных препаратов
- Охранники, не допускающие необязательного назначения и отпуска препаратов



Оказание давления на работников здравоохранения



Родители

Пациенты



Производители



Что могут сделать те, кто выписывает препараты?

- Стать хорошо информированным относительно УПП
 - Что назначить (обследовать пациента, отслеживать местные тенденции)
 - Как назначить (например, дозировка, продолжительность курса)
- Войти в состав команды (междисциплинарные команды; помощь, ориентированная на пациента)
- Противостоять давлению пациентов/родителей
 - Уметь объяснить/защитить свое решение
- Противостоять стимулам, предлагаемым фармацевтической промышленностью



Что могут сделать фармацевтические работники?

- **Важная роль знаний**
 - Аптека – это не просто магазин
 - Отпуск антибиотиков пациентам
 - Прекращение продажи без рецепта
- **Информирование** пациентов
 - Схема приема
 - Окончание лечения
 - Не делиться антибиотиками с другими людьми
- **Противостоять давлению и стимулам, направленным против разумного использования**

Согласно исследованиям, больше 40% антибиотиков назначаются без необходимости

Что могут сделать политики для поддержки работников здравоохранения?

- Обеспечить политическую поддержку и повышение информированности
- Поддержать программы стратегического управления в отношении использования антибиотиков
 - Образование; междисциплинарные группы; подход, ориентированный на пациента
- Регулировать и содействовать надлежащему использованию лекарственных средств
- Укреплять проводимую политику, способствовать ее реализации и контролю выполнения
- Совершенствовать надзор и контроль за УПП и потреблением антибиотиков



Что делает ВОЗ?



Устойчивость к антибиотикам что могут сделать врачи?



Устойчивость к антибиотикам развивается в результате изменения бактерий, которые становятся устойчивыми к антибиотикам, используемым для лечения вызванных ими инфекций.



- ✓ Всегда ли вы следуете протоколам профилактики инфекций и борьбы с ними?
- ✓ Принимаете ли вы диагностику (когда это возможно) для принятия обоснованных решений о лечении?
- ✓ Назначаете ли вы и отпускаете антибиотики только тогда, когда они действительно необходимы согласно текущим руководящим принципам?
- ✓ Рассказываете ли вы пациентам о том, как правильно принимать антибиотики, что такое устойчивость к антибиотикам и чем опасно их неправильное использование?
- ✓ Разъясняете ли вы пациентам способы профилактики инфекций (в частности, вакцинация, мытье рук, более безопасный секс, необходимость закрывать нос и рот при чихании)?

AntibioticResistance www.who.int/waaw

Устойчивость к антибиотикам что могут сделать стоматологи?



Устойчивость к антибиотикам развивается в результате изменения бактерий, которые становятся устойчивыми к антибиотикам, используемым для лечения вызванных ими инфекций.



- ✓ Всегда ли вы следуете протоколам профилактики инфекций и борьбы с ними?
- ✓ Назначаете ли вы антибиотики только тогда, когда они действительно необходимы согласно текущим руководящим принципам?
- ✓ При назначении антибиотиков рассказываете ли вы пациентам о том, как их правильно принимать, что такое устойчивость к антибиотикам и чем опасно их неправильное использование?
- ✓ Спрашиваете ли вы пациентов о привычке использовать рямки и в настоящее время?
- ✓ Рассказываете ли вы пациентам о профилактике инфекций (например, о гигиене ротовой полости)?

AntibioticResistance www.who.int/waaw

Устойчивость к антибиотикам что могут сделать работники здравоохранения?



Устойчивость к антибиотикам развивается в результате изменения бактерий, которые становятся устойчивыми к антибиотикам, используемым для лечения вызванных ими инфекций.



- ✓ Поддерживаете ли вы чистоту рук, инструментов и окружающей среды?
- ✓ Назначаете ли вы и отпускаете антибиотики только тогда, когда они действительно необходимы согласно текущим руководящим принципам?
- ✓ Сообщаете ли вы о случаях лекарственной устойчивости инфекцией специалистам по эпидемиологии?
- ✓ Рассказываете ли вы пациентам о том, как правильно принимать антибиотики, что такое устойчивость к антибиотикам и чем опасно их неправильное использование?
- ✓ Разъясняете ли вы пациентам способы профилактики инфекций (в частности, вакцинация, мытье рук, более безопасный секс, необходимость закрывать нос и рот при чихании)?

AntibioticResistance www.who.int/waaw

Устойчивость к антибиотикам что могут сделать руководители больниц и клиник?



Устойчивость к антибиотикам развивается в результате изменения бактерий, которые становятся устойчивыми к антибиотикам, используемым для лечения вызванных ими инфекций.



- ✓ Принимаете ли вы меры по профилактике инфекций, следя за тем, чтобы персонал соблюдал чистоту рук, инструментов и окружающей среды?
- ✓ Проверяете ли вы программы по оптимизации использования антибиотиков и мониторингу практики их назначения и тенденции возникновения устойчивости?
- ✓ Имеется ли у вас, вы специализированные ресурсы (например, финансирование ИТ) для предотвращения устойчивости к антибиотикам и профилактики распространения инфекции?
- ✓ Выхаживаете ли вы пациентов, как только их состояние станет удовлетворительным (для снижения риска инфекции)?
- ✓ Обеспечиваете ли вы надлежащее состояние туалетов, безопасность воды и правильную утилизацию отходов?

AntibioticResistance www.who.int/waaw

Устойчивость к антибиотикам что могут сделать медсестры?



Устойчивость к антибиотикам развивается в результате изменения бактерий, которые становятся устойчивыми к антибиотикам, используемым для лечения вызванных ими инфекций.



- ✓ Всегда ли вы следуете протоколам профилактики инфекций и борьбы с ними?
- ✓ Если ваш пациент нуждается в антибиотиках, следите ли вы за тем, чтобы он принимал правильные дозы препарата, в течение правильного периода времени и по правильной схеме?
- ✓ Рассказываете ли вы пациентам о том, как правильно принимать антибиотики, что такое устойчивость к антибиотикам и чем опасно их неправильное использование?
- ✓ Разъясняете ли вы пациентам способы профилактики инфекций (в частности, вакцинация, мытье рук, более безопасный секс, необходимость закрывать нос и рот при чихании)?

AntibioticResistance www.who.int/waaw

Устойчивость к антибиотикам что могут сделать фармацевты?



Устойчивость к антибиотикам развивается в результате изменения бактерий, которые становятся устойчивыми к антибиотикам, используемым для лечения вызванных ими инфекций.



- ✓ Отпускаете ли вы антибиотики только тогда, когда они действительно необходимы согласно текущим руководящим принципам (в частности, когда у пациента имеется достаточный рецепт, в котором правильно указан препарат/дозировка/длительность приема)?
- ✓ Когда пациенты обращаются за средствами от простуды или гриппа, объясните ли вы им, что в антибиотиках нет необходимости?
- ✓ Рассказываете ли вы пациентам о том, как правильно принимать антибиотики, что такое устойчивость к антибиотикам и чем опасно их неправильное использование?
- ✓ Уточняете ли вы пациентам о необходимости обратиться к медицинскому специалисту в случае продолжения симптомов?
- ✓ Разъясняете ли вы пациентам способы профилактики инфекций (в частности, вакцинация, мытье рук, более безопасный секс, необходимость закрывать нос и рот при чихании)?

AntibioticResistance www.who.int/waaw



World Health Organization

REGIONAL OFFICE FOR

Europe

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, 14 – 20 ноября 2016 г.

Кампания «Хранители антибиотиков»

www.antibioticguardian.com – www.antibioticguardian.com/russian

ВЫБЕРИТЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБЕЩАНИЯ*

Данные будут отображаться ниже

- Я составлю для моей организации письменный план действий по осуществлению стратегии рационального использования противомикробных препаратов
- Я буду самым активным хранителем антибиотиков в моей организации, убедив как минимум 10 сотрудников дать обещание
- Я буду главным участником рекламных мероприятий в моей организации во время Всемирной недели правильного использования антибиотиков и Европейского дня знаний об антибиотиках, например, организуя викторину Хранитель антибиотиков, убеждая коллег дать обещание и сообщить об этом друзьями и членам семьи
- Если я увижу, что назначение антибиотика не соответствует положениям местного руководства по рациональному использованию противомикробных препаратов, я не останусь равнодушным и поделюсь информацией о рекомендациях руководства с тем, кто назначил антибиотик
- Я постараюсь обеспечить легкий и надежный доступ к местным протоколам по антибиотикотерапии при селсисе, в составлении и распространении которых буду принимать участие

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ / ПОЛНОЕ ИМЯ*

Г-н

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС*

Кампания «Хранители антибиотиков»

www.antibioticguardian.com – www.antibioticguardian.com/russian

Chaintarli et al. *BMC Public Health* (2016) 16:393
DOI 10.1186/s12889-016-3057-2

BMC Public Health

RESEARCH ARTICLE

Open Access



Impact of a United Kingdom-wide campaign to tackle antimicrobial resistance on self-reported knowledge and behaviour change

Katerina Chaintarli^{1,2*}, Suzanne M. Ingle², Alex Bhattacharya³, Diane Ashiru-Oredope³, Isabel Oliver^{1,2} and Maya Gobin^{1,2}

- Две трети участников сообщили, что они всегда поступают так, как обещали
- Еще больше участников сообщили, что после присоединения к кампании они чувствуют личную ответственность

Публикация 18 ноября второго ежегодного доклада CAESAR

Успехи:

- **Прогресс** в странах, входящих в сеть CAESAR
- Детализированные **результаты из 7 стран**
- **Результаты внешней оценки качества**
- **Контрольно-проверочное (PoP) исследование**
- Карты с объединенными данными по УПП EARS-Net (ECDC) и CAESAR для всего Европейского региона





ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБИОТИКОВ

14-20 НОЯБРЯ 2016 г.

Спасибо за внимание!

*Лекарственный центр РГП на ПХВ «Республиканский
центр развития здравоохранения» МЗСР РК*

Бесплатная телефонная линия:

8 800 080 88 87

Наш сайт: www.Druginfo.kz